

ELEKTRONİK MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ

Electronic Modulating Gas Burners



RS 34 / 64



RS 70 / 250

Brülör Tipi	Kapasitesi	Brülör yanında verilen standart aksesuarlar	Gaz Giriş Basıncı	Fiyatı (Euro)
RS 34 E MZ / TC	44 - 390 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	4.085
RS 44 E MZ / TC	80 - 550 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	4.260
RS 50 E MZ / TC	85 - 580 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	4.290
RS 64 E MZ / TC	150 - 850 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	5.050
RS 70 E / TC	135 - 814 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	5.470
RS 100 E / TC	150 - 1.163 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	5.525
RS 130 E / TC	240 - 1.600 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	5.595
RS 150 E / TC	300 - 1.850 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	6.850
RS 190 E / TC	470 - 2.290 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	7.770
RS 250 E MZ / TC	600 - 2.650 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	8.960
RS 250 EV MZ / TC	600 - 2.650 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	11.215
RS 310 E MZ	600 - 3.900 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	11.050
RS 310 EV MZ	600 - 3.900 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	14.800
RS 410 E MZ	800 - 4.900 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	11.950
RS 410 EV MZ	800 - 4.900 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	15.730
RS 510 E MZ	802 - 5.520 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	14.890
RS 510 EV MZ	802 - 5.520 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 Mbar	18.400
RS 610 E MZ	820 - 6.300 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	17.570
RS 610 EV MZ	820 - 6.300 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 Mbar	20.980

* MZ : Low NOx - Class 2 yanma sınıfına sahiptir.

* Sızdırmazlık kontrol özelliği - elektronik brülörlerde standarttır.

* O2 trim uygulamaları için E-Gaz ile irtibata geçiniz.

* LPG uygulamaları için E-Gaz ile irtibata geçiniz.

* % 18 KDV fiyatlara eklenecektir.

ELEKTRONİK MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx)

Electronic Modulating Gas Burners - Low NOx



RS 25 - 55



RS 68 - 200

Brülör Tipi	Kapasitesi	Brülör yanında verilen standart aksesuarlar	Gaz Giriş Basıncı	Fiyatı (Euro)
RS 25 E BLU	45 - 370 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	3.780
RS 35 E BLU	72 - 480 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	4.010
RS 45 E BLU	90 - 550 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	4.725
RS 55 E BLU	100 - 680 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	5.270
RS 68 E BLU	150 - 860 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	6.075
RS 68 EV BLU	150 - 860 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	8.875
RS 120 E BLU	300 - 1.300 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	6.990
RS 120 EV BLU	300 - 1.300 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 Mbar	9.850
RS 160 E BLU	300 - 1.860 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	8.050
RS 160 EV BLU	300 - 1.860 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 Mbar	11.650
RS 200 E BLU	570 - 2.400 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	9.500
RS 200 EV BLU	570 - 2.400 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	13.230

* BLU: Low NOx - class 3 (EN-676)
* E : Standart elektronik modülasyon.
* EV : Frekans inverterli elektronik modülasyon (O2 trim uyumlu)

* Sızdırmazlık kontrol özelliği - elektronik brülörlerde standarttır.
* Standart namı brülörlerdir. Uzun namı için E-Gaz'a danışınız.
* O2 trim uygulamaları için E-Gaz ile irtibata geçiniz.
* % 18 KDV fiyatlara eklenecektir.

ELEKTRONİK MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx)

Electronic Modulating Gas Burners - Low NOx



RS 300 / 800

- * BLU: Low NOx - class 3 (EN-676)
- * E : Standart elektronik modülasyon.
- * EV : Frekans inverterli elektronik modülasyon (O2 trim uyumlu)
- * Sızdırmazlık kontrol özelliği - elektronik brülörlerde standarttır.
- * O2 trim uygulamaları için E-Gaz ile irtibata geçiniz.
- * % 18 KDV fiyatlara eklenecektir.

Brülör Tipi	Kapasitesi	Brülör yanında verilen standart aksesuarlar	Gaz Giriş Basıncı	Fiyatı (Euro)
RS 300 E BLU	500 - 3.800 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü- Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	17.950
RS 300 EV BLU	500 - 3.800 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	21.480
RS 400 E BLU	800 - 4.550 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	19.450
RS 400 EV BLU	800 - 4.550 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	22.950
RS 500 E BLU	1.000 - 5.170 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	21.750
RS 500 EV BLU	1.000 - 5.170 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	25.150
RS 650 E BLU	1.410 - 6.500 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	23.850
RS 650 EV BLU	1.410 - 6.500 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	28.350
RS 800 E BLU	1.200 - 8.100 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü- Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	24.150
RS 800 EV BLU	1.200 - 8.100 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	28.750



RS 1000 - 1200

Brülör Tipi	Kapasitesi	Brülör yanında verilen standart aksesuarlar	Gaz Giriş Basıncı	Fiyatı (Euro)
RS 1000 E BLU	1.100 - 10.100 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	32.450
RS 1000 EV BLU	1.100 - 10.100 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü Oransal kontrol ekipmanları Motor frekans inverter	300 mbar	38.250
RS 1200 E BLU	1.500 - 11.100 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	38.850
RS 1200 EV BLU	1.500 - 11.100 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum prosestat - Sızdırmazlık kontrol modülü Oransal kontrol ekipmanları Motor frekans inverter	300 mbar	44.650

- * BLU: Low NOx - class 3 (EN-676)
- * E : Standart elektronik modülasyon.
- * EV : Frekans inverterli elektronik modülasyon (O2 trim uyumlu)
- * Sızdırmazlık kontrol özelliği - elektronik brülörlerde standarttır.
- * O2 trim uygulamaları için E-Gaz ile irtibata geçiniz.
- * % 18 KDV fiyatlara eklenecektir.