

İKİ KADEMELİ DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ

Two Stage Gas Burners



Brülör Tipi	Kapasitesi	Brülör yanında verilen standart aksesuarlar	Gaz Giriş Basıncı	Fiyatı (Euro)
GULLIVER - BS 1DTC	16 - 52 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	1.370 1.370
GULLIVER - BS 2DTC	35 - 91 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	1.520 1.520
GULLIVER - BS 2DTL	35 - 91 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar	1.590
GULLIVER - BS 3DTC	65 - 200 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	1.790 1.860
GULLIVER - BS 3DTL	65 - 200 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar	1.870
GULLIVER - BS 4DTC	110 - 250 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	1.820 1.890
GULLIVER - BS 4DTL	110 - 250 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar	1.860
GULLIVER - RS 5DTC	160 - 345 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	1.960 2.060
GULLIVER - RS 5DTL	160 - 345 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar	2.010

* BS 1D - 2D - 3D - 4D modelleri LOW NOX - Class 3 yanma sınıfına sahiptir.

* TC : Standart namlu

* TL : Uzun namlu

* % 18 KDV fiyatlara eklenecektir.

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Uzun Namlu Kiti	200 €
LPG kiti	65 €

İKİ KADEMELİ PROGRESİF DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ

Two Stage Progressive Gas Burners



Brülör Tipi	Kapasitesi	Brülör yanında verilen standart aksesuarlar	Gaz Giriş Basıncı	Fiyat (Euro)
RS 34 MZ TC	45 - 390 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	2.250 2.560
RS 34 MZ TL	45 - 390 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	2.270 2.580
RS 44 MZ TC	80 - 550 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	2.500 2.900
RS 44 MZ TL	80 - 550 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	2.590 3.000
RS 50 TC	116 - 581 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	2.470 2.780
RS 50 TL	116 - 581 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	2.510 2.820
RS 64 MZ TC	150 - 850 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	2.660 3.460
RS 64 MZ TL	150 - 850 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	2.760 3.560

* MZ : LOW NOX - Class 2 yanma sınıfına sahiptir.

* TC : Standart namlu

* TL : Uzun namlu

* % 18 KDV fiyatlara eklenecektir.

OPSİYONEL AKSESUARLAR

LPG kiti

284 €

VPS 504 Sızdırmazlık kontrol cihazı

400 €

İKİ KADEMELİ PROGRESİF DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ

Two Stage Progressive Gas Burners



Brülör Tipi	Kapasitesi	Brülör yanında verilen standart aksesuarlar	Gaz Giriş Basıncı	Fiyatı (Euro)
RS 70 TC	192 - 814 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	2.780 3.580
RS 70 TL	192 - 814 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	2.900 3.700
RS 100 TC	232 - 1.163 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	3.490 4.290
RS 100 TL	232 - 1.163 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat	300 mbar 21 mbar	3.820 4.410
RS 130 TC	372 - 1.512 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat - Sızdırmazlık kontrol cihazı	300 mbar 21 mbar	4.550 6.170
RS 130 TL	372 - 1.512 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat - Sızdırmazlık kontrol cihazı	300 mbar 21 mbar	4.660 6.290
RS 150 TC	300 - 1.850 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat - Sızdırmazlık kontrol cihazı	300 mbar 21 mbar	5.330 6.960
RS 190 TC	470 - 2.290 kW	Gaz multibloğu - Minimum presostat - Sızdırmazlık kontrol cihazı	300 mbar 50 mbar	5.780 7.070

* MZ : LOW NOX - Class 2 yanma sınıfına sahiptir.
* TC : Standart namlu - TL : Uzun namlu
* % 18 KDV fiyatlara eklenecektir.

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Uzun Namlu Kiti	RS 150	300 €
	RS 190	450 €
LPG kiti		284 €
VPS 504 Sızdırmazlık kontrol cihazı		400 €