

ELEKTRONİK MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ

Electronic Modulating Gas Burners



RS 34 / 64



RS 70 / 250

Brülör Tipi	Kapasitesi	Brülör yanında verilen standart aksesuarlar	Gaz Giriş Basıncı	Fiyatı (euro)
RS 34 E MZ / TC	44 - 390 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	4.493
RS 44 E MZ / TC	80 - 550 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	4.520
RS 50 E MZ / TC	85 - 580 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	4.692
RS 64 E MZ / TC	150 - 850 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	5.506
RS 70 E / TC	135 - 814 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	5.829
RS 100 E / TC	150 - 1.163 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	6.115
RS 130 E / TC	240 - 1.600 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	6.166
RS 150 E TC	300 - 1.850 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	6.770
RS 190 E / TC	470 - 2.290 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	8.454
RS 250 E MZ / TC	600 - 2.650 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	9.604
RS 250 EV MZ / TC	600 - 2.650 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	12.559
RS 310 E MZ	600 - 3.900 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	10.762
RS 310 EV MZ	600 - 3.900 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	14.888
RS 410 E MZ	800 - 4.900 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	11.930
RS 410 EV MZ	800 - 4.900 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	16.146
RS 510 E MZ	802 - 5.520 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	14.530
RS 510 EV MZ	802 - 5.520 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 Mbar	18.703
RS 610 E MZ	820 - 6.300 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	17.682
RS 610 EV MZ	820 - 6.300 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 Mbar	22.345

- * MZ : LOW NOX - Class 2 yanma sınıfına sahiptir.
- * Sızdırmazlık kontrol özelliği - elektronik brülörlerde standarttır.
- * O2 trim uygulamaları için E-Gaz ile irtibata geçiniz.
- * LPG uygulamaları için E-Gaz ile irtibata geçiniz.
- * % 18 KDV fiyatlara eklenecektir.

ELEKTRONİK MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx)

Electronic Modulating Gas Burners - Low NOx



RS 25 - 55



RS 68 - 200

Brülör Tipi	Kapasitesi	Brülör yanında verilen standart aksesuarlar	Gaz Giriş Basıncı	Fiyatı (euro)
RS 25 E BLU	45 - 370 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	4.798
RS 35 E BLU	72 - 480 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	5.016
RS 45 E BLU	90 - 550 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	5.371
RS 55 E BLU	100 - 680 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	5.977
RS 68 E BLU	150 - 860 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	6.440
RS 68 EV BLU	150 - 860 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	8.081
RS 120 E BLU	300 - 1.300 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	6.981
RS 120 EV BLU	300 - 1.300 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 Mbar	9.986
RS 160 E BLU	300 - 1.860 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	8.798
RS 160 EV BLU	300 - 1.860 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 Mbar	11.291
RS 200 E BLU	570 - 2.400 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	10.066
RS 200 EV BLU	570 - 2.400 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	13.166

* BLU: Low NOx - class 3 (EN-676)
* E : Standart elektronik modülasyon.
* EV : Frekans inverterli elektronik modülasyon (O2 trim uyumlu)

* Sızdırmazlık kontrol özelliği - elektronik brülörlerde standarttır.
* Standart namli brülörlerdir. Uzun namli için E-Gaz'a danışınız.
* O2 trim uygulamaları için E-Gaz ile iritabata geçiniz.
* % 18 KDV fiyatlara eklenecektir.

ELEKTRONİK MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx)

Electronic Modulating Gas Burners - Low NOx



RS 300 / 800

- * BLU: Low NOx - class 3 (EN-676)
- * E : Standart elektronik modülasyon.
- * EV : Frekans inverterli elektronik modülasyon (O2 trim uyumlu)
- * Sızdırmazlık kontrol özelliği - elektronik brülörlerde standarttır.
- * O2 trim uygulamaları için E-Gaz ile iritabata geçiniz.
- * % 18 KDV fiyatlara eklenecektir.

Brülör Tipi	Kapasitesi	Brülör yanında verilen standart aksesuarlar	Gaz Giriş Basıncı	Fiyatı (euro)
RS 300 E BLU	500 - 3.800 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü- Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	17.471
RS 300 EV BLU	500 - 3.800 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	21.328
RS 400 E BLU	800 - 4.550 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	19.022
RS 400 EV BLU	800 - 4.550 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	23.126
RS 500 E BLU	1.000 - 5.170 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	20.279
RS 500 EV BLU	1.000 - 5.170 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	24.794
RS 650 E BLU	1.410 - 6.500 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	23.289
RS 650 EV BLU	1.410 - 6.500 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	28.136
RS 800 E BLU	1.200 - 8.100 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü- Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	23.381
RS 800 EV BLU	1.200 - 8.100 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanları - Motor frekans inverter	300 mbar	28.518



RS 1000 - 1200

Brülör Tipi	Kapasitesi	Brülör yanında verilen standart aksesuarlar	Gaz Giriş Basıncı	Fiyatı (euro)
RS 1000 E BLU	1.100 - 10.100 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	31.824
RS 1000 EV BLU	1.100 - 10.100 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü Oransal kontrol ekipmanları Motor frekans inverter	300 mbar	37.821
RS 1200 E BLU	1.500 - 11.100 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü Oransal kontrol ekipmanları	300 mbar	37.548
RS 1200 EV BLU	1.500 - 11.100 kW	Gaz multibloğu - Minimum/Maksimum presostat - Sızdırmazlık kontrol modülü Oransal kontrol ekipmanları Motor frekans inverter	300 mbar	44.481

- * BLU: Low NOx - class 3 (EN-676)
- * E : Standart elektronik modülasyon.
- * EV : Frekans inverterli elektronik modülasyon (O2 trim uyumlu)
- * Sızdırmazlık kontrol özelliği - elektronik brülörlerde standarttır.
- * O2 trim uygulamaları için E-Gaz ile iritabata geçiniz.
- * % 18 KDV fiyatlara eklenecektir.